Polyéthylène

Stockage hors-sol

60 à 250 L





DESCRIPTIF

- Cuve en polyéthylène rotomoulée 100 % recyclable et vierge,
- > Bac bleu,
- > Avec ou sans bac de rétention,
- > Couvercle à visser,
- > Cuve graduée pour visualisation du niveau,
- > Stockage de liquide densité maxi 1,4 kg/dm³,
- > Inserts en 3/4" en bas de cuve,
- > Garantie 5 ans.

Bac de rétention seul

- > Usage obligatoire pour le stockage de produits chimiques
- > Sécurise le stockage
- > Coloris standard bleu Coloris spécifique sur demande (nous consulter)

















	Volume	Référence	Insert (3/4")	Р	L	н	Χ1	Y1	ØA1	Poids	
Référence Référence DVI DRI	60	DRI0060		460	460	690	230	280	110	8,5	
	125	DRI0125	-	600	600	965	219	381		14,5	
	250	DRI0250	-	800	800	1065	304	496		30	
	60	DVI0060		350	350	685	175	225		4,5	
	125	DVI0125		460	460	865	149	311		7,5	
	250	DVI0250	•	600	600	960	204	396		16	
Référence RDV	60	RDV0060	•	460	460	375	-	-	-	4	
	125	RDV0125	-	600	600	545	-	-	-	7	
	250	RDV0250	-	800	800	580	-	-	-	14	





Les informations sont indiquées en litres, millimètres et kilogrammes. Hauteur hors couvercle (+50mm).

OPTIONS

- > Piquage lisse soudé
- > Piquage tauraudé soudé
- > Colonne de niveau PVC transparent
- > Contact électromagnétique
- > Flotteur à aimant

