

CUVES DE DOSAGE VERTICALES





CUVES DE DOSAGE VERTICALES à dos plat 3 capacités : 60, 125 et 250 litres

Dos plat pour un encombrement réduit

- Avec ou sans bac de rétention
- Polyéthylène traité anti-UV
- Qualité alimentaire
- Cuve graduée pour visualisation du niveau
- Couvercle à visser
- Cuve translucide, bac de rétention Bleu

Recommandations d'utilisation :

- La densité du produit stocké doit être inférieure à1,4 kg/dm³
- La température de service ne doit pas dépasser +35°C



| | Référence | Volume (litres) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Ø Passage du couvercle (mm) | Poids (kg) |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| Avec bac de rétention | CUVE/DOSAGE/DRI060 | 60 L | 460 | 710 | 110 | 8,5 |
| | CUVE/DOSAGE/DRI0125 | 125 L | 600 | 960 | | 14,5 |
| | CUVE/DOSAGE/DRI0250 | 250 L | 800 | 1065 | | 30 |
| Sans bac de rétention | CUVE/DOSAGE/DVI060 | 60 L | 350 | 705 | 110 | 4,5 |
| | CUVE/DOSAGE/DVI0125 | 125 L | 460 | 865 | | 7,5 |
| | CUVE/DOSAGE/DVI0250 | 250 | 600 | 975 | | 16 |