

Station Gasoil 5000 L CUBE



Station de stockage et de distribution double paroi pour GASOIL ou GNR, livrée complète prête à l'emploi.
Utilisation en intérieur ou en extérieur suivant modèle (avec ou sans capot).

- Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341
- Volume : 5000 Litres
- Dimensions : 240 x 230 x Hauteur 174 cm (sans capot) / 185 cm (avec capot)
- Poids : 212 kg



Equipements de série :

- Jauge de niveau à cadran (lecture latérale)
- Témoin optique de fuite
- Ouverture d'inspection DN 150 avec couvercle vissant
- Ouverture de remplissage 2" et évent 2"
- Support pistolet
- 3 points d'accrochage pour le levage de la cuve à vide
- 4 points de fixation pour l'ancrage au sol
- Trou d'homme Ø 380 mm avec trappe d'accès pour inspection de la cuve intérieure
- **Pompe électrique auto-amorçante 230 v, débit 72L/min**
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- 4 m de flexible de distribution

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.

2 versions : INDOOR (sans capot) / OUTDOOR (avec capot)

4 modèles dans chaque version :


STANDARD : sans option complémentaire

PREMIUM :

- avec enrouleur automatique avec 8 m de flexible de distribution DN 19 (au lieu de 4 m dans la version standard)
- filtre à eau et particules 30 µm
- compteur mécanique 3 chiffres

PREMIUM PLUS : avec contrôle d'accès CMO 10

- avec enrouleur automatique avec 8 m de flexible de distribution DN 19 (au lieu de 4 m dans la version standard)
- filtre à eau et particules 30 µm
- compteur digital CMO 10 avec contrôle d'accès
- logiciel CM 10 avec kit lecteur cartes en option



PREMIUM PLUS SIM : avec contrôle d'accès CMO 10 + mesure du niveau en temps réel

- avec enrouleur automatique avec 8 m de flexible de distribution DN 19 (au lieu de 4 m dans la version standard)
- filtre à eau et particules 30 µm
- compteur digital CMO 10 avec contrôle d'accès
- Jauge de niveau pressostatique
- Modem pour l'envoi des données (distribution, niveau restant, seuil d'alerte,...)
- logiciel CM 10 avec kit lecteur cartes en option



Attention pour la livraison :

Produit livré non déchargé. Merci de veiller à l'accessibilité de votre lieu de livraison et **prévoyez un moyen de déchargement : chariot élévateur.**

COMPTEUR DIGITAL CMO 10 :

Un système simple et compact de contrôle d'accès au carburant. Il permet de lutter efficacement contre le vol et les abus de consommation. Un outil pratique pour gérer sa flotte de véhicules et ses approvisionnements.

L'ensemble est livré avec le compteur digital, son coffret d'alimentation, un jeu de 5 badges utilisateurs programmés et 1 carte manager.

Compteur digital à engrenages CMO 10

- débit entre 10 et 150 l/min
- Précision +/- 0.5 %
- Entrée/sortie taraudées 1" gaz
- Tension de fonctionnement 12 v
- Corps en aluminium
- 4 positions possibles. L'afficheur peut être tourné tous les 90°

5 badges utilisateurs programmés
1 carte manager pour l'accès à la configuration

Interface digitale avec :

- Ecran à cristaux liquides 6 digits (4 + 2) avec lecteur badge intégré et deux touches d'accès
- Unités de mesures : litres, pintes, gallons, quarts, personnalisée
- Taille de la mémoire : 1 000 transactions
- Nombre d'utilisateurs : 250 maximum
- Identification par badge exclusivement
- Calibrage
- Réglage de la date et de l'heure
- Blocage du badge possible
- Temporisations ajustables
- 3 totalisateurs : général, période et utilisateur
- 2 limites de distributions : volume par distribution et/ou sur une période
- Affichage du niveau cuve restant (calculé)




COMPTEUR DIGITAL CMO 10 SIM :

Pour gérer à distance un parc de cuves sans se déplacer sur site.

Système de compteur CMO 10 avec les fonctions complémentaires suivantes :

- Jauge de niveau pressostatique pour le gasoil
- Localisation GPS (borne GSM la plus proche de la cuve)
- Modem de transmission des données via serveur
- Visualisation des niveaux restants sur un parc de cuves
- Interrogation par téléphone (envoi de SMS) des données et paramètres de la station
- Modification par téléphone (envoi de SMS) du paramétrage de la station (exclusion utilisateur, réglage de l'heure, niveaux d'alerte haut et bas, ...)
- Réception automatique d'un SMS si niveau bas et niveau haut après réapprovisionnement



Option LOGICIEL DE GESTION DE FLOTTE VÉHICULES CM 10 :

Le kit comprend le CD-rom d'installation (installation uniquement en local), le lecteur de cartes et badges et 3 cartes data.

La capacité de chaque carte data est de 80 distributions.

Le logiciel sera installé sur PC exclusivement et permettra de :

- Paramétrer les badges utilisateurs
- Récupérer les distributions
- Ajouter des ravitaillements externes
- Etablir des rapports de consommation avec les critères suivants :
 - Utilisateur
 - Service
 - Période
 - Station carburant
- D'archiver les données dans un fichier choisi
- D'exporter les données vers Excel ou Word.

